Profitez maintenant!

Équipements et services d'atelier

Promotion valable jusqu'au

31 mars 2012

www.derendinger.ch

Extrait du catalogue «Tout pour l'atelier»

Derendinger

Les équipements de prêt – pour ne plus jamais devoir faire patienter vos clients.

Une certitude rassurante pour tous les clients qui achètent leurs équipements d'atelier chez Derendinger: en cas de panne, ils recevront un appareil de prêt gratuitement dans les plus brefs délais.

Un appareil de remplacement vous sera envoyé par le service de livraison le plus rapide pour vous permettre de travailler en attendant que votre propre appareil soit réparé. Et si c'est votre plate-forme de levage qui est en défaillante, notre technicien vérifie sur place quelle est la solution la plus avantageuse pour vous.

Entretien professionnel de vos équipements d'atelier

Derendinger entretient et soigne vos équipements d'atelier. Afin que vous puissiez toujours compter sur le fonctionnement fiable de vos appareils.

Vos avantages:

- Prolongation de la garantie de 2 à 3 ans (en cas de conclusion du contrat avant le montage)
- Temps d'arrêt minimisés
- Tarifs horaires attractifs pour vos réparations sur place
- Longévité accrue de vos équipements d'atelier
- Sûreté de fonctionnement optimale
- Contrôle automatique pour la certification

Prix des contrats de maintenance (par pièce)

Equilibreuse	CHF 100.–
Machine à monter les pneus VT/PL	CHF 200.–
Compresseur à pistons	CHF 250.–
Compresseur à vis	CHF 300.–
Appareil d'entretien des climatisations	CHF 150.–
Pont élévateur 2 colonnes	CHF 250.–
Pont élévateur 4 colonnes	CHF 400.–
Pont élévateur à ciseaux jusqu'à 3 t VT	CHF 300.–
Pont élévateur à ciseaux dès 3 t PL	CHF 500.–
Plate-forme de levage souterraine	CHF 250.–
Installation de mesure pour essieux	CHF 300.–
Banc d'essai de freins	CHF 400.–
Banc d'essai et chaîne contr. technique	CHF 700.–

A partir de 2 appareils par contrat	20% de rabais
A partir de 3 appareils par contrat	30% de rabais

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

Nouveau chez Derendinger: financement de biens d'investissement

Equipements professionnels d'atelier, combinés à votre compétence de spécialiste: deux facteurs décisifs pour la réussite de votre atelier. Deux critères assurent ce succès: un équipement moderne de l'atelier et des techniques de contrôle. Derendinger vous propose pour cela une vaste offre de financements. Pour toutes question, le représentant Derendinger qui s'occupe de vous se tient à votre service.

KTS 340

Testeur de diagnostic + logiciel SIS+SD+TSB+M

L'appareil fiable à tout faire, pour exigences élevées. Combinant diagnostic d'appareils de commande, recherche d'erreurs, réparation et entretien, le KTS 340 est pour tous les ateliers et convient aussi parfaitement comme second appareil pour applications mobiles.

No de com. 0 684 400 340

Financement dès CHF 399.– par mois (durée 36 mois), sans acompte ni TVA.
Valeur totale CHF 16 595.–

KTS 670

Testeur de diagnostic + logiciel A+C9+M+TSB

Le système mobile de test pour diagnostics professionnels d'appareils de commande. Pour assurer un diagnostic efficace avec les techniques complexes des véhicules, toujours davantage d'ateliers recourent à la série KTS de Bosch. Il fournit des fonctions pratiques pour chaque cas de diagnostic.

No de com. 0 684 400 670

Financement dès CHF 480.– par mois (durée 36 mois), sans acompte ni TVA.
Valeur totale CHF 20 300.–

Pont élévateur à ciseaux RAV avec mesure d'essieu 3D

Pont élévateur électro-hydraulique charge maximale 5000 kg

- Lève-roue intégré
- Plateaux pivotants préparés
- Plateaux coulissants intégrés

No de com. RAV650.2SI

Installation de mesure d'essieu 3D

- Mesure rapide à vitesse élevée
- Technique de mesure de haute précision
- Conçue pour l'usage quotidien à l'atelier

No de com. RAV TD 3000 ATS

Financement dès CHF 1141.– par mois (durée 36 mois), sans acompte ni TVA.
Valeur totale CHF 50 260.–

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Innovation et fiabilité: diagnostic professionnel des appareils de commande et maintenance antipollution avec Bosch

La conquête de l'automobile par la technologie numérique ne s'arrête pas aux portes de l'atelier. Les pièces automobiles ne cessent de gagner en complexité et sont mises en réseau sous forme de véritables systèmes. La réparation et la maintenance professionnelles de ces «ordinateurs sur roue» exigent des diagnostics pointus.

KTS 340

Le nouveau KTS 340 – compact, complet, mobile, pour recherche d'erreurs, réparations, entretien et service

- Testeur de diagnostic avec SD, SIS, M et informations TSB couvrant une très grande partie des besoins du marché
- Tous les diagnostics, informations et techniques de mesures nécessaires pour réparer sont installés et incorporés à l'appareil
- Ecran-couleurs de 8,4", ecran tactile

No de com. 0 684 400 340

KTS 670

Système de diagnostic mobile pour la recherche de défaillances dans l'atelier et pendant les courses d'essai

- Excellent affichage par écran couleur TFT 12,1"
- Convient à l'atelier avec son écran résistant aux rayures et aux liquides
- Commande à écran tactile
- 2 ports USB (p. ex. pour imprimante)
- Convient à tous les protocoles de diagnostic actuels
- Oscilloscope 2 canaux
- Multimètre 2 canaux
- Diagnostic OBD,

No de com. 0 684 400 670

KTS Truck

La solution modulaire pour véhicules utilitaires. KTS Truck offre une solution initiale idéale aux ateliers pour véhicules utilitaires qui veulent se doter d'un appareil de contrôle et possèdent déjà un ordinateur.

- Module KTS Truck pour fourgonnettes, PL, remorques et bus
- Connectable à DCU 130, PC ou ordinateur portable
- Bluetooth de grande portée (jusqu'à 100m) intégré
- Adaptateur USB Bluetooth compris dans la livraison
- Boîtier robuste

No de com. 0 684 400 800

BEA 350

Entretien anti-pollution Bosch, pour moteurs diesel et à essence

- Technologie Bosch de compte-tours la plus récente, par B+/B-
- Moniteur TFT aux couleurs brillantes
- Faibles frais d'entretien
- NOUVEAU: diagnostic OBD, avec impression
- Saisie par OBD du régime et de la temp.
- Mesure des gaz d'échappement, avec mesure sur la durée, en mode de diagnostic
- Pouvant fonctionner en réseau, avec AWN et X-NET

No de com. 0 684 105 353

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Offre spéciale

Nouvelle source de revenus

Appareil de vidange d'huile pour boîtes automatiques

Changer l'huile en enu 10 minutes dans les systèmes ouverts et fermés via le tube du radiateur d'huile. Simple, propre et rapide. Pas besoin de démonter le carter d'huile récepteur. Qualité high-tech certifiée, y compris set d'adaptateurs très complet. Avec fonction autovidange d'huile usagée. Une nouvelle source de revenus pour votre atelier.

Huile universelle pour les boîtes automatiques toutes marques. 100% synthétique, répond aux plus récentes spécifications DEXRON VI et est compatible en aval (DEXRON, HFM, MERCON).

Universelle
- Répond aux spécifications de tous les constructeurs
- Remplace toutes les huiles spéciales pour boîtes automatiques et évite les confusions
- Moins de coûts de stockage et de maniement
- Également pour boîtes double embrayage et DSG

Performance
- Changements de vitesse tout en douceur
- Suppression des vibrations d'embrayage et de convertisseur
- Réduit sensiblement la température de l'huile
- Débloque les soupapes de réglage incrustées
- Excellente résistance à la chaleur et à la pression

Étendue de la livraison:

12x	95001	nettoyant Flush
1x	L1-09020	huile pour boîtes de vitesses LubeOne Universal ATF 20 l
50x		papier test

Prix promotionnel:

CHF 6300.– **au lieu de CHF 6990.–**

No de com. TSD450EF-SET

En option avec l'appareil de vidange d'huile: adaptateur VW DSG

- Avec le nouvel adaptateur DSG, plus besoin d'autres outils spéciaux pour la vidange d'huile sur boîtes DSG
- Simplement visser à la place du filtre d'huile, raccorder l'appareil TSD450EF et la vidange d'huile se fait automatiquement en 5 à 7 minutes
- Vous gagnez 25 à 30 minutes par rapport à une vidange d'huile conventionnelle sur DSG
- Propre, rapide et simple, pas de travail supplémentaire
- Après 5 à 6 vidanges d'huile, le coût de l'adaptateur est amorti
- La vidange d'huile peut se faire depuis le haut, pas besoin de lever la voiture
- Avec l'adaptateur DSG, et l'appareil TSD450EF, 96–98% de l'huile est changé parce que la vidange se fait en marche, avec une vidange conventionnelle, seulement 70–75%
- Un palpeur d'huile spécial mesure la quantité d'huile changée et le remplacement se fait jusqu'à la dernière goutte

CHF 290.– **au lieu de CHF 325.–**

No de com. FD-A841951

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Service sur pneus

Equilibreuse Sice S63 pour VT, transporteurs et SUV

Machine électronique à équilibrer les roues, avec commande par ordinateur.
Pour roues de VT, motos et utilitaires légers.

- Diamètre max. des roues 940 mm (37")
- Diamètre max. des jantes 25"
- Largeur max. des jantes 20"

CHF 4400.– **au lieu de CHF 4900.–**

No de com. S63

Avec commande par ordinateur!

Equilibreuse Sice S65 pour VT, transporteurs et SUV

Machine électronique à équilibrer les roues, avec commande par ordinateur.
Pour roues de VT, motos et utilitaires légers.

- Diamètre des jantes 1–35"
- Largeur min./max. des jantes 1.5–20"
- Diamètre max. des roues 940 mm

CHF 6500.– **au lieu de CHF 7500.–**

No de com. S65

Avec commande par ordinateur!

Machine Sice S45GP de montage de pneus pour VT, transporteurs et SUV, de 11 à 25", dispositif lève-presse talon PT250 inclus

- Serrage externe 11–22"
- Serrage interne 13–25"
- Diamètre max. des roues 1100 mm (43")
- Capacité de détalonnage 45–390 mm (1.75–15,50")

CHF 7100.– **au lieu de CHF 7900.–**

No de com. S45GP+PT250

S63 et S45GP ensemble:

CHF 11 500.– **au lieu de CHF 12 800.–**

No de com. S45GP+PT250+S63

wdk 07-008
Contrôlé selon les instructions de montage/démontage wdk Pneus UHP et Runflat
Organisation de l'industrie allemande du caoutchouc

Machine Sice S48TL pour pneus conventionnels à profil bas ou Run Flat, automatique, sans système à levier, bras de montage latéral orientable par commande pneumatique

- Serrage interne/externe 12–27"
- Diamètre max. des roues 1120 mm
- Capacité de détalonnage 40–440 mm

CHF 11 200.– **au lieu de CHF 12 400.–**

No de com. S48TL

wdk 07-008
Contrôlé selon les instructions de montage/démontage wdk Pneus UHP et Runflat
Organisation de l'industrie allemande du caoutchouc

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Service sur pneus

Machine Sice S48PL pour pneus conventionnels à profil bas ou Run Flat, automatique, sans système à levier, bras de montage latéral orientable par commande pneumatique

- Diamètre des jantes 1–35"
- Largeur min./max. des jantes 1.5–20"
- Diamètre max. des roues 940 mm

CHF 11 400.– **au lieu de CHF 12 900.–**

No de com. S48PL

wdk 07-008
Contrôlé selon les instructions de montage/démontage wdk Pneus UHP et Runflat
Organisation de l'industrie allemande du caoutchouc

Certification WDK

WDK est une organisation de l'industrie allemande du caoutchouc. Elle a évalué les machines à monter les pneus en fonction de leur capacité à monter et démonter les pneus Runflat et UHP sans causer de dommages dangereux.

RUN FLAT
Pneus autoportants capables de compenser la perte de pression et de porter la charge du véhicule pendant environ 80 km en cas de crevaison.

UHP
Pneus bas et larges <45 avec un indice de vitesse >V

Instructions WDK pour la protection du pneu
Les points suivants sont importants pour le montage et le démontage corrects:

Connaissance des directives
Ces directives figurent sur toute documentation réalisée par l'organisation WDK et s'appliquent aux machines à monter les pneus de toutes les marques. Il s'agit d'informations théoriques et de conseils pour éviter un endommagement des pneus, des jantes et des senseurs de pression le cas échéant.

Appareil certifié
Les machines à monter les pneus SICE sont certifiées et répondent à toutes les exigences des normes WDK.



Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Technique de levage

Ponts élévateurs à 2 colonnes Ravaglioli KPX337W charge maximale 3200 kg

- 2 moteurs 380 V, fusible de 20 Amp.
- Sans traverse centrale
- Lubrification automatique des tiges
- Chariots de levage avec 10 points de support
- Système mécanique de synchronisation

CHF 4400.– **au lieu de CHF 4900.–**

No de com. KPX337W

Sans traverse centrale!



Ponts élévateurs à 2 colonnes Ravaglioli KPX337W PREMIUM charge maximale 3200 kg

- Avec coffret d'alimentation, fiche CH 220 V et raccordement pour air comprimé
- Support pour boulonneuse à chocs
- Surélévation de 1 m pour la perche
- Compartiments suspendus pour outils
- Bras oscillants

CHF 5500.– **au lieu de CHF 6400.–**

No de com. KPX337W PREMIUM+S336A1/S

Surélévation de 1 m pour la perche!

Ponts élévateurs à 2 colonnes Rotary SPOA3TC charge maximale 3000 kg

Système de transmission électro-hydraulique, sans cadre de base. Les nouveaux ponts élévateurs à 2 colonnes SPOA3TC offrent une largeur de passage maximale pour un encombrement minimal.

- Entraînement par dispositif hydraulique à haut rendement
- Traverse de liaison très rigide entre les colonnes
- 2 cylindres hydrauliques sans entretien
- Commande automatique de synchronisation, avec câble d'acier
- Arrêt automatique des bras porteurs, avec déverrouillage manuel supplémentaire

CHF 5300.– **au lieu de CHF 5900.–**

No de com. SPOA3TC

Entraînement électro-hydraulique!

Ponts élévateurs à 2 colonnes Rotary SPO40E charge maximale 4000 kg

Système de transmission électro-hydraulique, sans cadre de base. Les nouveaux ponts élévateurs électrohydrauliques à 2 colonnes de la série SPO s'adaptent parfaitement à leur environnement d'application.

- Entraînement par dispositif hydraulique à haut rendement
- Traverse de liaison très rigide entre les colonnes, 2 cylindres hydrauliques sans entretien
- Commande automatique de synchronisation, avec câble d'acier
- Arrêt automatique des bras porteurs, avec déverrouillage manuel supplémentaire

CHF 7200.– **au lieu de CHF 8200.–**

No de com. SPO40E

Entraînement électro-hydraulique!

Ponts élévateurs à 2 colonnes Rotary SPO54E, électro-hydraulique, charge maximale 5000 kg

CHF 11 500.– **au lieu de CHF 12 845.–**

No de com. SPO54E

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Technique de levage

Pont à ciseaux Ravaglioli RAV 1450 N charge maximale 2500 kg

- Pont élévateur mobile pour le changement de roues, le service des freins et les travaux de maintenance d'ordre général
- Garde au sol seulement 100 mm, mobile, donc utilisable partout
- Moteur 380 volts, 2,6 kW
- Raccordement d'air comprimé pour le verrouillage (pneumatique)
- Elément de commande, avec câble de 1 m, câble de 2 m en option

CHF 3950.– **au lieu de CHF 4400.–**

No de com. RAV1450N

Faible hauteur de surpasse!

Pont à ciseaux Rotary GLP35RAMPE charge maximale 3500 kg

- Entraînement électro-hydraulique
- 4 cylindres hydrauliques sans entretien
- 2 circuits hydrauliques indépendants 400 V, 3 kW
- Pas de liaison mécanique entre les plates-formes
- Peinture par poudrage
- Dispositif hydraulique intégré dans le pupitre de commande

CHF 8900.– **au lieu de CHF 9900.–**

No de com. RGLP35RAMPE

4 cylindres hydrauliques sans entretien!

Mâchoires lève-roue déplaçables individuellement, entraînement électro-hydraulique, charge maximale 7500 kg par colonne

Faciles à monter partout, les mâchoires lève-roue permettent de travailler sans problèmes sous les poids lourds. Les griffes réglables s'adaptent à différentes dimensions de roues et la télécommande disponible en option prévient le danger de chutes sur les câbles.

- 4 séries, pour charges de 7,5 t par colonne, entraînement électro-hydraulique
- Synchronisation automatique, double sécurité (hydr. + mécan.)
- Mâchoires ajustables, pour saisie de roue

CHF 29 800.– **au lieu de CHF 33 000.–**

No de com. MC72-4

Mâchoires lève-roue déplaçables individuellement, entraînement électro-hydraulique, charge maximale 7000 kg par colonne

Faciles à monter partout, les mâchoires lève-roue permettent de travailler sans problèmes sous les poids lourds. Les griffes réglables s'adaptent à différentes dimensions de roues et la télécommande disponible en option prévient le danger de chutes sur les câbles.

- 4 séries, pour charges de 7 t par colonne, 2 exécutions: utilisation en atelier ou à l'air libre
- 3 configurations: pour soulever 4, 6 ou 8 roues
- Version en U: avec chariot de levage universel
- Version en C: à console de commande séparée

CHF 26 900.– **au lieu de CHF 29 900.–**

No de com. RAV242

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Service d'entretien des climatisations

Nouvelle source de revenus

Appareil Bosch ACS 650 pour l'entretien de climatisations

- Aspiration et recyclage automatiques du fluide frigorifique
- Evacuation automatique de l'huile usée
- Evacuation/production automatique du vide
- Contrôle automatique du vide/de l'étanchéité
- Remplissage automatique d'huile neuve/additif UV
- Avec fonction de purge

CHF 5950.– **au lieu de CHF 6400.–**

No de com. F002 DG2 400

Remplissage automatique de fluide frigorifique!

Appareil Spin Sleek 700 Bus/Printer pour l'entretien de climatisations

- Affichage alphanumérique, rendement de la pompe à vide: 170 l/h
- Contenance du réservoir: 40 kg, chauffage automatique (manomètre électronique)
- Evacuation automatique, vidange automatique de l'huile
- Réglage automatique de la durée de mise sous vide
- Réglage automatique du test de mise sous vide, extraction automatique
- Test de pression automatique, banque de données

CHF 7400.– **au lieu de CHF 8500.–**

No de com. 01.024.21

Contenance du réservoir: 40 kg!

Kit d'adaptateurs de rinçage

Kit d'adaptateurs de rinçage universel aux nombreuses applications. Pour le pontage des détendeurs et des déshydrateurs.

CHF 496.– **au lieu de CHF 584.–**

No de com. F002 DG1 451

Flexibles extra longs pour appareils Bosch

Longueur 6 m

CHF 114.– **au lieu de CHF 135.–**

Basse pression No de com. HS 20 BL
Haute pression No de com. HS 20 RL

Assortiment de joints en O VALEO

- Tous les joints en O disponibles en permanence
- 2 jeux universels assurant une couverture optimale des besoins

CHF 200.– **au lieu de CHF 236.–**

No de com. No de com. 509724 und
No de com. 509725

Détecteur de fuite électronique pour fluides frigorifiques R12 et R134a

En coffret pratique

CHF 454.– **au lieu de CHF 535.–**

No de com. LS780B CPS

Détergent spécial pour installations de climatisation

- Contenu 400 ml, avec bactéricide
- Pour un effet longue durée (1 an)

CHF 18.– **au lieu de CHF 21.10**

+ COV CHF –.75
No de com. 70213

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Air comprimé

Compresseur Blitz, mobile, 2 CV

- Mobile, complet avec détendeur de pression, disjoncteur de sécurité et prises d'air
- Alimentation 230 V, pression max. 10 bar, volume du réservoir 100 l
- Puissance du moteur 2,0 CV, nombre de cylindres 2, nombre de niveaux 1
- Régime 1340 U/min.
- Capacité d'aspiration 250 l/min.
- Capacité effective 170 l/min.

CHF 990.– **au lieu de CHF 1250.–**

No de com. Airmobil 245/100-10F

Complet!

Compresseur Blitz, 4 CV, volume du réservoir 270 l

- Alimentation 380 V, Pression max. 10 bar, puissance du moteur 4,0 CV
- Nombre de cylindres 2, nombre de niveaux 2, régime 1200 U/min.
- Capacité d'aspiration 450 l/min., capacité effective 350 l/min.
- Complet, avec disjoncteur pour le moteur
- Sans tuyau de raccordement

CHF 2200.– **au lieu de CHF 2450.–**

No de com. BKE480/270F

Compresseur Blitz BKE702/270F, 5,5 CV

- Y compris commutateur étoile triangle, sans capot de protection phonique
- Alimentation 400 V, pression max. 10 bar, volume du réservoir 270 l
- Puissance du moteur 5,5 CV, nombre de cylindres 2, nombre de niveaux 2
- Régime 1000 U/min.
- Capacité d'aspiration 650 l/min., capacité effective 520 l/min.

CHF 3357.– **au lieu de CHF 3950.–**

No de com. BKE702/270F

Compris commutateur étoile triangle!

Compresseur Blitz BKE1250/270F, 10 CV

- Complet avec disjoncteur pour le moteur et robinet d'arrêt
- Y compris commutateur étoile triangle avec 2 m de câble électrique et prise, livré prêt à être raccordé. Avec montage, mais sans tuyau de raccordement
- Alimentation 400 V, pression max. 10 bar, volume du réservoir 270 l
- Puissance du moteur 10,0 CV, nombre de cylindres 2, nombre de niveaux 2
- Régime 1080 U/min., capacité d'aspiration 1080 l/min.,capacité effective 840 l/min.

CHF 4845.– **au lieu de CHF 5700.–**

No de com. BKE1250/270F

Compresseurs insonorisés à piston de Blitz, 7,5 CV

Le compresseur à vis renferme une véritable centrale d'air comprimé. Particularités de ce compresseur à vis: petites dimensions, installation et entretien faciles, utilisation simplifiée, fonctionnement économique et sûre.

- Y compris commande étoile triangle et capot antisonique
- Alimentation 400 V, pression max. 10 bar, volume du réservoir 270 l

CHF 9990.– **au lieu de CHF 11 900.–**

No de com. Monsun Pro 5,5S

Une véritable centrale d'air comprimé!

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Air comprimé

Stations de production d'air comprimé de Blitz Monsun Pro 7,5

Le compresseur à vis renferme une véritable centrale d'air comprimé. Particularités de ce compresseur à vis: petites dimensions, installation et entretien faciles, utilisation simplifiée, fonctionnement économique et sûre.

- Y compris commande étoile triangle et capot antisonique
- Alimentation 400 V, pression max. 10 bar, puissance du moteur 10 PS

CHF 8075.– **au lieu de CHF 9500.–**

No de com. MonsunProEco7,5

Compris commutateur étoile triangle!

Stations de production d'air comprimé de Blitz Monsun Pro 11

Le compresseur à vis renferme une véritable centrale d'air comprimé. Particularités de ce compresseur à vis: petites dimensions, installation et entretien faciles, utilisation simplifiée, fonctionnement économique et sûre.

- Y compris commande étoile triangle et capot antisonique
- Alimentation 400 V, pression max. 10 bar, puissance du moteur 15 PS

CHF 8925.– **au lieu de CHF 10 500.–**

No de com. MonsunPro11

Compris commutateur étoile triangle!

Dessiccateurs de Blitz ERD57

- Séparation d'eau à 100%
- Débit effectif d'air 950 l/min.

CHF 1300.–
au lieu de CHF 1600.–

No de com. ERD57

Dessiccateurs de Blitz ERD72

- Séparation d'eau à 100%
- Débit effectif d'air 950 l/min.

CHF 1400.–
au lieu de CHF 1648.–

No de com. ERD72

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Appareils de nettoyage

Nettoyeur haute pression eau chaude Kärcher HDS 698 C

Nettoyeur haute pression eau chaude triphasé de la gamme «compact» pour toutes les utilisations courantes, avec réglage du débit et de la pression.

Equipement
Poignée-pistolet «Easy Press», poignée-pistolet avec grip élastomère de confort, flexible haute pression 10 m, lance 1050 mm, power buse, système anti-bélier SDS, système anti-vrillage, stop total, réservoir à carburant/détergent incorporé, servo control

- Type de courant (Ph/V/Hz): 3/400/50
- Débit (l/h): 300–650
- Pression (bar/MPa): 30–160/3–16

CHF 3500.– **au lieu de CHF 4070.–**

No de com. 1.173-601.0

Équipement très complet!

Aspirateur eau et poussières Kärcher NT 361 Eco

Petit aspirateur eau et poussières compact et maniable équipé du système breveté Power Filter Clean de décolmatage du filtre à la poignée.

- Débit d'air (l/s): 57
- Dépression (mbar/kPa): 235 / 23,5
- Volume de la cuve à déchets (l): 35
- Puissance absorbée max. (W): max. 1380

CHF 440.– **au lieu de CHF 498.–**

No de com. 1.184-102

Emploi universel dans tous les domaines!

Nettoyeur haute pression eau froide Kärcher HD 6/15CX Plus

Nettoyeur haute pression eau froide monophasé à usage professionnel. Sa maniabilité, son confort d'utilisation et sa robustesse en font l'appareil le plus polyvalent de sa catégorie. La version CX est équipée en série d'une rotabuse et d'un tambour enrouleur.

- Type de courant (Ph/V/Hz) 1/230/50
- Débit (l/h) 230–560

CHF 1200.– **au lieu de CHF 1420.–**

No de com. 1150-602.0

Robuste et compact!

Appareil de lavage universel

Appareil de lavage mobile à eau chaude pour moteur, suspensions, groupes, etc. Nettoie rapidement les pièces encrassées d'huile et de graisse.

- Capacité de la cuve: 23 litres, bac de lavage
- Tuyau de pression de 2 m de long
- Pistolet à pression réglable

Appareil avec produit de nettoyage spécial

CHF 2108.– **au lieu de CHF 2480.–**

No de com. B9 R

Cuve de récupération

CHF 100.– **au lieu de CHF 119.–**

No de com. 7999.1302

Pinceaux de nettoyage pour les appareils de nettoyage de pièces

Fin

CHF 15.– **au lieu de CHF 18.–**

No de com. IBS-2222008

Grossier

CHF 15.– **au lieu de CHF 18.–**

No de com. IBS-2222009

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Appareils de nettoyage

Appareil de nettoyage de pièces (modèle fixe) IBS-K

L'appareil de nettoyage de pièces de type K ne nécessite, grâce à ses dimensions compactes, que très peu de place. Il s'avère parfait pour le nettoyage de pièces lourdes et de grande taille. En activant la pédale de sécurité, la pompe à auto-amorçage aspire pratiquement sans pression le liquide de nettoyage au travers du pinceau. Pendant la procédure manuelle de nettoyage, le liquide est continuellement dirigé vers les pièces à nettoyer (le liquide résiduaire retourne dans le réservoir).

- Nettoyage manuel à l'aide du système à pinceaux
- Exécution industrielle robuste et stable; longue durée de vie
- Pompe à auto-amorçage brevetée, très économique – ne nécessite aucun entretien
- Bac de rétention disponible en option (IBS-WK)

CHF 756.– **au lieu de CHF 890.–**

No de com. IBS-K

Appareil de nettoyage de pièces (modèle fixe) IBS-BK-50

L'appareil de nettoyage de pièces de type BK-50 est la variante économique et compacte de l'appareil de nettoyage de pièces de type K.

- Conçu pour recevoir les tonnelets de 30 litres
- Nettoyage manuel à l'aide d'un pinceau
- Certifié GS; label CE: respect des normes européennes

CHF 680.– **au lieu de CHF 800.–**

No de com. IBS-BK-50

Avantageux et peu encombrant!

Appareil de nettoyage de pièces (modèle fixe) IBS-KP

L'appareil de nettoyage de pièces de type KP est la variante économique de l'appareil de nettoyage de pièces de type K.

- Certifié GS; label CE: respect des normes européennes
- Bac de rétention disponible en option (IBS-WK)
- 3 ans de garantie sur l'appareil et sur la pompe

CHF 637.– **au lieu de CHF 750.–**

No de com. IBS-KP

Appareil de nettoyage de pièces (modèle mobile) IBS-F

L'appareil de nettoyage de pièces mobile de type F peut être dirigé à la main, grâce à l'effet de levier d'un chariot.

- Conçu pour recevoir les tonnelets de 30 litres
- Nettoyage manuel à l'aide du système à pinceaux
- Exécution industrielle robuste et stable; longue durée de vie
- Pompe à auto-amorçage brevetée, très économique – ne nécessite aucun entretien
- Certifié GS; label CE: respect des normes européennes

CHF 926.– **au lieu de CHF 1090.–**

No de com. IBS-F

Mobile!

Produit de nettoyage spécial, 50 litres

CHF 219.– **au lieu de CHF 258.– (excl. COV)**

No de com. 11089AUT

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Presses

Presse d'atelier hydraulique (15 tonnes)

- Vérin mobile latéralement, dispositif d'approche rapide
- Tige de piston chromée, piston avec retour automatique
- Soupape de sécurité, manomètre
- Table de travail ajustable à hauteurs différentes
- Livrées avec 2 vés de redressage
- Jeux de mandrins disponibles en option

Table de travail ajustable!

CHF 1062.– **au lieu de CHF 1250.–**

No de com. 652B

Presse d'atelier hydraulique (20 tonnes)

- Vérin mobile latéralement
- Pompe manuelle à 2 vitesses et pédale
- Tige de piston chromée, piston avec retour automatique
- Soupape de sécurité, manomètre, table de travail ajustable
- Livrées avec 2 vés de redressage
- Jeux de mandrins disponibles en option

CHF 1275.– **au lieu de CHF 1500.–**

No de com. 654B



Presse d'atelier hydraulique (30 tonnes)

- Vérin mobile latéralement
- Pompe manuelle à 2 vitesses et pédale
- Tige de piston chromée, piston avec retour automatique
- Soupape de sécurité, manomètre
- Table de travail ajustable à hauteurs différentes, relevage de la table de travail par treuil
- Livrées avec 2 vés de redressage
- Jeux de mandrins disponibles en option

CHF 2082.– **au lieu de CHF 2450.–**

No de com. 656B

Kit pompe à pédale

CHF 95.– **au lieu de CHF 107.–**

No de com. V653.2

Presse d'atelier hydraulique (50 tonnes)

- Vérin mobile latéralement
- Pompe manuelle à 2 vitesses et pédale
- Tige de piston chromée, piston avec retour automatique
- Soupape de sécurité, manomètre
- Table de travail ajustable à hauteurs différentes, relevage de la table de travail par treuil
- Livrées avec 2 vés de redressage
- Jeux de mandrins disponibles en option

CHF 2507.– **au lieu de CHF 2950.–**

No de com. 658B

Jeux de poinçons complets, y compris adaptateur pour les presses d'atelier version «B»

No de com. V650B.1	pour 650B - 651B
No de com. V653B.1	pour 652B - 653B
No de com. V654B.1	pour 654B
No de com. V656B.1	pour 655B/656B/656BE
No de com. V658B.1	pour 658B

dès CHF 150.–

Autres jeux de poinçons dans le catalogue « Tout pour l'atelier » !

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Crics et engins de levage pour boîtes à vitesses/moteurs

Cric de rangement, charge de 2000 kg

Cric de rangement court, avec roues en nylon.

- De série avec pédale pour levage rapide
- Robuste construction en acier de très haute qualité, entièrement soudée et thermolaquée de série avec roues en matière synthétique, peu bruyantes
- Soulever et pivoter, système de descente protégeant contre le décrochement intempestif sous charge

CHF 509.– **au lieu de CHF 599.–**

No de com. 2T-C

Set de transformation pour roulettes d'acier

CHF 95.– **au lieu de CHF 107.–**

No de com. Stahlrollen

Cric de rangement, ultra-plat, charge de 2000 kg

Cric de rangement pour accès aisé sous les véhicules.

- Construction ultra-plate
- Châssis long permettant une bonne pénétration sous les véhicules
- Construction plate pour atteindre les points de levage de la plupart des véhicules
- Hauteur de 90 mm pour levage sur arêtes de consoles

CHF 680.– **au lieu de CHF 799.–**

No de com. 2T-F

Cric de rangement, charge de 3000 kg

Cric de rangement pour petits véhicules de transport, véhicules 4x4 et minibus.

- Grandes roulettes pivotantes, pour maniabilité et stabilité sous charges
- Soulever et pivoter, système de descente protégeant contre le décrochement intempestif sous charge
- Châssis long permettant une bonne pénétration sous les véhicules

CHF 756.– **au lieu de CHF 890.–**

No de com. 3T-C

Cric rouleur oléopneumatique AV20-C, charge de 20 000 kg

Ce cric rouleur oléopneumatique mono-étagé s'avère très polyvalent et est particulièrement recommandé pour le levage de camions et de machines de chantier.

- Châssis robuste, fabriqué en acier à haute résistance
- Piston chromé dur pour une longévité exceptionnelle
- Dispositif «homme mort» pour davantage de sécurité
- Soupape de sécurité en cas de surcharge
- 2 rallonges (50 et 100 mm) livrées de série

CHF 2125.– **au lieu de CHF 2500.–**

No de com. AV20-C

Charge de 20 000 kg!

Crics pour boîtes à vitesses et aggrégats, charge de 2000 kg

Soulever les charges au moyen d'une pompe hydraulique à pied, abaissement par commande à main, course rapide hydro-pneumatique.

- Course de 1100 mm
- Raccord d'air comprimé min. 3 bar/max. 6 bar
- Perçage de positionnement 35 mm
- Hauteur min./max. 810/1900 mm

CHF 2635.– **au lieu de CHF 3100.–**

No de com. Junior Jack 2,0S2

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Crics et engins de levage pour boîtes à vitesses/moteurs

Exécution puissante et robuste!

Crics pour boîtes à vitesses, exécution puissante et robuste

charge maximale 300 kg

- Hauteur min. 1120 mm
- Course 850 mm
- Poids 27 kg

CHF 339.– **au lieu de CHF 399.–**

No de com. 603

charge maximale 500 kg

- Hauteur min. 1140 mm
- Course 850 mm
- Poids 29 kg

CHF 422.– **au lieu de CHF 497.–**

No de com. 604

charge maximale 1000 kg

- Hauteur min. 1140 mm
- Course 850 mm
- Poids 37 kg

CHF 549.– **au lieu de CHF 646.–**

No de com. 606

charge maximale 1500 kg

- Hauteur min. 1140 mm
- Course 800 mm
- Poids 62 kg

CHF 977.– **au lieu de CHF 1150.–**

No de com. 608

Chandelles, 6 positions

charge maximale 2000 kg

- Hauteur min. 430 mm
- Hauteur max. 740 mm
- Largeur embase 445 mm

CHF 93.– **au lieu de CHF 110.–**

No de com. CAX 2H

charge maximale 3000 kg

- Hauteur min. 315 mm
- Hauteur max. 540 mm
- Largeur embase 330 mm

CHF 41.– **au lieu de CHF 48.–**

No de com. CAX 3

charge maximale 5000 kg

- Hauteur min. 365 mm
- Hauteur max. 605 mm
- Largeur embase 420 mm

CHF 72.– **au lieu de CHF 85.–**

No de com. CAX 5

charge maximale 8000 kg

- Hauteur min. 370 mm
- Hauteur max. 600 mm
- Largeur embase 430 mm

CHF 187.– **au lieu de CHF 220.–**

No de com. CAX 8

Mobile!

Grues pour moteurs

charge maximale 500 kg

- Mobile, pliable (facilement)
- Construction robuste
- Largeur max.: 885 mm
- Course max. (hauteur): 2070 mm
- Pompe à double effet

CHF 756.– **au lieu de CHF 890.–**

No de com. SM5SE

Avec châssis surbaissé et roulettes, hauteur 85 mm

CHF 796.– **au lieu de CHF 890.–**

No de com. 589B

charge maximale 1000 kg

- Mobile, pliable (facilement)
- Construction robuste
- Largeur max.: 1000 mm
- Course max. (hauteur): 2400 mm
- Pompe à double effet

CHF 1011.– **au lieu de CHF 1190.–**

No de com. SM10SE

Avec châssis surbaissé et roulettes, hauteur 85 mm

CHF 1020.– **au lieu de CHF 1200.–**

No de com. 590B

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Chargeurs de batteries et booster

Chargeur de batteries haute fréquence BAT 415

Chargeur universel pour batteries sans entretien, batteries standard, batteries au gel et batteries AGM.

- Charge sur le réseau de bord 12 V, charge en tampon et fonctionnement en appui
- Charge permanente et précharge ménageante de batteries fortement déchargées
- Courant de charge à réglage en continu, courant nominal 15 A

CHF 476.– **au lieu de CHF 560.–**

No de com. 0 687 000 015

Chargeur universel!

Chargeur de batteries haute fréquence BAT 430

Chargeur universel pour batteries sans entretien, batteries standard, batteries au gel et batteries AGM.

- Charge sur le réseau de bord 12 V/24 V, charge en tampon et fonctionnement en appui
- Charge permanente et précharge ménageante de batteries fortement déchargées
- Commutation automatique au mode de charge 12 V/24 V
- Courant de charge à réglage en continu
- Courant nominal 30 A en régime 12 V et 24 V

CHF 943.– **au lieu de CHF 1110.–**

No de com. 0 687 000 016

Chargeur à démarrage rapide BSL 2470

Aide au démarrage jusqu'à 375 A.
Courant de charge réglable en continu (12 V = 140 A arithm.; 24 V = 88 A arithm.).

- Utilisable sur les véhicules à systèmes électroniques sensibles
- Fonctionnement en tampon
- Décharge rapide et continue

CHF 1350.– **au lieu de CHF 1590.–**

No de com. 0 687 000 101

Testeur de batteries BAT 131

Testeur sans charge pour batteries de démarrage 6 V et 12 V
(batteries plomb, acide, gel et AGM), avec imprimante intégrée et sortie USB.

- Test de l'état de la batterie et dépistage de batteries défectueuses
- Algorithme de test optimisé pour le contrôle de batteries neuves
- Test élargi du système de démarrage/charge pour batteries 12 V et 24 V

CHF 1110.– **au lieu de CHF 1250.–**

No de com. 0 684 400 731

Nouveauté!

Testeur numérique de batteries/de charge avec imprimante BT 501

Analyse d'état de batterie sans la solliciter.

- Après entrée des valeurs de courant de démarrage à froid selon CCA et normes DIN, SAE, IEC, EN, SIS, le testeur indique l'état de batterie sur l'afficheur LCD de 2 lignes
  En outre, les valeurs de contrôle peuvent être imprimées
- Convient pour les batteries 6 et 12 volts. Mesures de tension sur systèmes 12 V/24 V
- Plage de voltmètre 1 à 30 V, langues affichées: DE/FR/IT.

CHF 480.– **au lieu de CHF 565.–**

No de com. BT501

Papier pour imprimante

CHF 8.– **au lieu de CHF 9.–**

No de com. WZRIC0030

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Chargeurs de batteries et booster

Chargeurs-démarreurs de batteries automatiques

Mode automatique: permet la recharge sans surveillance avec une protection optimale de la batterie et de l'électronique embarquée.

- Mode manuel: permet la recharge sans limitation de tension pour récupérer des batteries restées trop longtemps déchargées ou pour réaliser des charges rapides
- Fonction démarreur avec protection de l'électronique du véhicule contre les surtensions
- Télécommande de sécurité alimentée en basse tension
- Protections: pinces de charge isolées en laiton, protection contre les courts-circuits, les inversions de polarité et les surintensités, protection thermique (thermostat)

CHF 500.– **au lieu de CHF 589.–**

No de com. 025332

Aide au démarrage et protection tout en un!

Chargeurs-démarreurs de batteries automatiques

Grâce à l'alimentation triphasée, le chargeur-démarreur GYSTART 1224T génère un courant filtré qui se rapproche de très près du courant linéaire d'une batterie. L'appareil peut donc faire démarrer un véhicule même sans batterie.

- Charge manuelle ou automatique (technologie WU)
- Fonction de démarrage avec protection de l'électronique de bord
- Télécommande de sécurité, alimentée en basse tension

CHF 1691.– **au lieu de CHF 1990.–**

No de com. 025394

Démarreur autonome 12 Volt (Booster)

Le booster 12 V a été spécialement mis au point pour une utilisation intensive et il fournit une intensité de courant de 2200 ampères.

- Exécution compacte et poids réduit
- Peut être utilisé comme source d'énergie portative
- Protégé contre les pointes de surtension
- Facilement rechargeable (jusqu'à 400 cycles) sur le réseau 230 V

CHF 285.– **au lieu de CHF 336.–**

No de com. P4-2200

Protégé contre les pointes de surtension!

Démarreur autonome 12 Volt (Booster)

Le Booster 12V HP est équipé d'une batterie américaine de haute technologie particulièrement performante, offre un courant de démarrage plus puissant (3200 Ampères) ainsi qu'une meilleure résistance au cyclage.

- Exécution compacte et poids réduit
- Peut être utilisé comme source d'énergie portative
- Facilement rechargeable (jusqu'à 4600 cycles) sur le réseau 230 V

CHF 462.– **au lieu de CHF 544.–**

No de com. P4-3200

Protégé contre les pointes de surtension!

Démarreur autonome 12/24 Volt (Booster)

Le Booster Start-Truck 12/24V – appareil polyvalent puisque commutable dans les courants 12 et 24 Volts – délivre en mode 24 Volts une intensité de 2200 Ampères alors que l'intensité en mode 12 Volts atteint les 4400 Ampères.

- Exécution compacte et poids réduit
- Facilement rechargeable (jusqu'à 400 cycles) sur le réseau 230 V
- Livré avec un chargeur 220 V (1,5A; LESA 6), un cordon de recharge 12 V et des pinces complètement isolées

CHF 926.– **au lieu de CHF 1089.–**

No de com. P4-ST-12/24V

Protégé contre les pointes de surtension!

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Technique de soudage

optional
Spool Gun

Poste de soudage MIG-MAG et brasage MIG Digital MIG 220

Poste de soudage ventilé à fil continu, piloté par micro-processeur, pour soudage MIG-MAG et brasage MIG

- Régulation automatique de la vitesse du fil en fonction du type de matériau à souder, du gaz de protection et du diamètre de fil utilisé
- Fonctionnement à 2 ou 4 temps, à points, reconnaissance automatique de la torche
- Régulation de la vitesse du fil, du temps de post-gaz,
- Utilisation possible avec une torche de type «Spool Gun» (no d'article 802407)

CHF 1400.– **au lieu de CHF 1650.–**

No de com. 820024

Piloté par micro-processeur!

Comme set, y compris masque de soudage (0070), fil à souder 0.8 (0.8) et spray de soudure (60308406)

CHF 1500.– **au lieu de CHF 1850.–**

No de com. 820024SET

Poste de soudage MIG-MAG et brasage Digital MIG 222 Twin

Poste de soudage ventilé à fil continu, piloté par micro-processeur, pour soudage MIG-MAG et brasage MIG.

- Doté des mêmes caractéristiques techniques que le modèle Digital MIG 220. Equipé de 2 torches (1 torche MIG pour le soudage traditionnel et 1 torche «Spool Gun»), ce poste est spécialement conçu pour les applications de carrosserie
- Livré avec une torche 220 A (3 m), une torche «Spool Gun», une pince de masse 250 A (3 m) et un mano-détendeur

CHF 2295.– **au lieu de CHF 2700.–**

No de com. 820056

Poste de soudage MIG-MAG Telmig 203/2 Turbo

Poste de soudage ventilé à fil continu pour soudage MIG-MAG.

- Egalement adapté pour le soudage en continu et par points, avec régulation électronique du temps de pointage
- Plage d'intensité de soudure: de 25 à 200 A
- Livré avec une torche 220 A (3 m), une pince de masse 250 A (2 m) et un réducteur de pression

CHF 1105.– **au lieu de CHF 1300.–**

No de com. 821060

Soudage en continu et par points!

Comme set, y compris masque de soudage (0070), fil à souder 0.8 (0.8) et spray de soudure (60308406)

CHF 1400.– **au lieu de CHF 1650.–**

No de com. 821060SET

Masques de soudage LCD Expert 9/13

Teinte de départ	4
Teinte de soudage	9–13
Temps de réaction (ms)	0,04
Champs de vision (mm)	97 x 47
Poids (g)	430

CHF 157.– **au lieu de CHF 185.–**

No de com. 042216

Masques de soudage LCD Expert 11

Teinte de départ	3
Teinte de soudage	11
Temps de réaction (ms)	0,04
Champs de vision (mm)	97 x 47
Poids (g)	430

CHF 124.– **au lieu de CHF 146.–**

No de com. 042278

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Technique de soudage

Chaussures pour souder

CHF 95.– **au lieu de CHF 111.–**
No de com. 7311RK

Gants de soudage

5 doigts

CHF 27.– **au lieu de CHF 32.–**
No de com. 0075

Brosse métallique

CHF 4.– **au lieu de CHF 6.–**
No de com. 1737AC

Easy Weld: Anti-adhérent projections de soudures pour ateliers

Anti-adhérent projections de soudures, inodore, à base d'huile bio dégradable. Sans silicones. Ne nuit pas à la fi nition (utilise CRC Bio Weld pour galvaniser sans problèmes). Gain de temps en évitant l'adhérence des projections sur l'équipement de soudure, pièces de travail, surfaces et becs de soudure. Mode d'emploi: appliquer une couche mince et égale. Protéger l'aérosol contre des projections éventuelles.

Spray de 400 ml

CHF 7.– **au lieu de CHF 9.–**
No de com. 95613 *UE 12*

Indispensable pour les travaux de soudage!

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Chariots collecteurs d'huile de vidange

Chariot de vidange d'huile, capacité 80 litres

- Convient pour aspirer l'huile sur tous les véhicules de tourisme
- Récepteur d'huile ajustable
- Vidange du conteneur avec air comprimé
- 3 sondes flexibles (5, 6 et 8 mm)
- 2 sondes rigides (6 et 8 mm)
- Sondes en plastique
- 1 sonde pour BMW, 1 sonde pour Mercedes, 1 sonde pour VW-Golf

CHF 841.– **au lieu de CHF 990.–**

No de com. 3280/T

Même appareil avec 100 litres de capacité

CHF 980.– **au lieu de CHF 1152.–**

No de com. 3200/T

Chariot de vidange d'huile avec bassin récepteur amovible, capacité 80 litres

- Convient pour aspirer l'huile sur tous les véhicules de tourisme
- Bassin récepteur amovible
- Vidange du conteneur avec air comprimé
- 3 sondes flexibles (5, 6 et 8 mm)
- 2 sondes rigides (6 et 8 mm)
- Sondes en plastique
- 1 sonde pour BMW, 1 sonde pour Mercedes, 1 sonde pour VW-Golf

CHF 1270.– **au lieu de CHF 1495.–**

No de com. 3285/P

Même appareil sans cylindre à vis

CHF 971.– **au lieu de CHF 1143.–**

No de com. 3285

Chariot de vidange d'huile, capacité 80 litres

- Mobile
- Entonnoir réglable en hauteur
- Purge sous pression
- Travail rapide et propre
- Avec 4 roues
- Hauteur min.: 1060 mm, max.: 1510 mm

CHF 478.– **au lieu de CHF 562.–**

No de com. 3080/T

Chariot d'huile mobile

- Pour huile de boîte, etc.
- Réservoir 24 litres
- Pompe manuelle

CHF 271.– **au lieu de CHF 319.–**

No de com. 3725/M

Mobile avec pompe manuelle!

Distribution d'huile

Bacs collecteurs d'huile

Le bac collecteur est livrable pour 3 fûts de 200 litres et pour 4 fûts de 200 litres.
Le bac collecteur est zingué.

Grâce aux quatre socles pratiques pour chariot élévateur, manutention aisée du bac collecteur avec des engins de levage ou des chariots élévateurs. Derendinger le propose avec ou sans abri d'huile. Cette armoire permet d'installer le bac collecteur à l'extérieur, elle est verrouillée par un cadenas.

2 fûts de 200 l, zingués

CHF 293.–

No de com. OB2.00-9006

3 fûts de 200 l, zingués

CHF 424.–

No de com. OB3.00-9006

4 fûts de 200 l, zingués

CHF 488.–

No de com. OB4.00-9006

Bassin de récupération pour 2 fûts avec portes et trappe (comme sur l'illustration)

CHF 2450.– **au lieu de CHF 2750.–**

No de com. OBC2.HI-5001

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Entonnoirs et récipients d'huile

Entonnoirs en fer blanc

- Sortie rigide
- Diamètre extérieur 160 mm

CHF 13.–
No de com. 02 342

Entonnoirs en fer blanc

- Sortie flexible
- Diamètre extérieur 160 mm

CHF 17.–
No de com. 02 645

Entonnoirs en fer blanc

- Avec écoulement flexible amovible
- Diamètre extérieur 160 mm

CHF 20.–
No de com. 02 342F

Jeu d'entonnoirs avec grille

- Entonnoir 160 mm avec grille en laiton
- Hauteur 205 mm
- ∅ 50, 75, 100, 120, 150 et 160 mm

CHF 25.–
No de com. 02 372 043

Jeu d'entonnoirs sans grille

- Hauteur 180 mm
- ∅ 50, 75, 100, 120 und 150 mm

CHF 17.–
No de com. 02 360 954

Entonnoirs en plastique (polyéthylène)

∅ 75 mm
CHF 2.–
No de com. 02 363

∅ 150 mm
CHF 4.–
No de com. 02 365

∅ 250 mm
CHF 7.–
No de com. 02 367

Mesures graduées en fer blanc

- Toutes calibrées!
- 1 litre, sortie flexible

CHF 28.–
No de com. 07 642

Mesures graduées en fer blanc

- Toutes calibrées!
- 2 litres, sortie flexible

CHF 31.–
No de com. 07 643

Mesure en matériau synthétique pour liquides

- Avec couvercle de protection
- Ecoulement flexible, avec capuchon de fermeture
- Protection optimale du liquide

1 l
CHF 8.–
No de com. 33 200 10

2 l
CHF 13.–
No de com. 33 200 27

5 l
CHF 15.–
No de com. 33 200 58

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Eclairage

Baladeuse

- Baladeuse 220 V
- Allumage électronique, 8 W
- Tube remplaçable
- Pièces détachées disponibles chez nous
- Cordon de 5 mètres
- Très bonne qualité
- Longueur hors-tout: 55,5 cm

CHF 40.– **au lieu de CHF 47.–**

No de com. 140820-03

Tube de rechange

CHF 5.– **au lieu de CHF 6.–**

No de com. 14040-50

Lampe LED à tête pivotante, rechargeable

- 3,6 V
- Tête pivotant de 120° dans deux directions
- Chargeur sur réseau, 230V/50 Hz
- Chargeur d'auto, 12 V, boîtier caoutchouté
- Protection contre les chocs et projections d'eau
- 21 LED sur le côté
- 5 LEDS dans le socle

CHF 65.– **au lieu de CHF 76.–**

No de com. IP32002

Torches d'atelier, testées ASE

- Baladeuse de 8 W de puissance
- Cordon de 5 mètres
- Tube de protection en PVC résistant et réflecteur en alu
- Longueur totale: 47 cm
- Rapport prix/rendement!

CHF 17.– **au lieu de CHF 20.–**

No de com. 170820-00

Rapport prix/rendement!

Lampe LED avec accu et support magnétique

- 18 LED à haute luminosité
- Protection contre les chocs et projections d'eau
- Avec crochet

CHF 61.– **au lieu de CHF 72.–**

No de com. IP3895

Protection contre les chocs et projections d'eau!

Moyens auxiliaires

Coupelle magnétique

- Pour la conservation des petites pièces pendant une réparation
- Devrait faire partie de chaque boîte à outils
- A prévoir pour chaque élévateur

CHF 12.– **au lieu de CHF 14.–**

No de com. 07356L

Aimant télescopique avec pointe

- Pointe pour le nettoyage et l'ajustage des gicleurs de lave-glace
- Avec clip de poche de poitrine

CHF 8.– **au lieu de CHF 9.–**

No de com. 30003L

Miroir télescopique

- A double articulation
- Extensible jusqu'à 476 mm
- ∅ 30 mm

CHF 11.– **au lieu de CHF 13.–**

No de com. 30012SB

Avec double articulation sphérique!

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

Moyens auxiliaires



Housse de protection d'aile, avec fixation magnétique

Noire, avec découpage pour roue, en similicuir, couche de mousse collée, avec ourlet, lavable, env. 120 x 63 cm.

CHF 42.– **au lieu de CHF 50.–**

No de com. 4709/000/06

Similicuir à adhérence magnétique!

Housse de protection d'aile, avec lestage

Noire, avec découpage pour roue et lestage souple pour adhérence optimale et manutention très simple, en similicuir, couche de mousse collée, avec ourlet, lavable, env. 120 x 65 cm.

CHF 29.– **au lieu de CHF 34.–**

No de com. 4710/000/06



Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

Enrouleur de câble électrique

Enrouleur de câble électrique, prêt au montage

- Enrouleur de câbles 220 V de dernière génération
- Avec disjoncteur de protection en cas de surcharge
- Avec fixation pour pose murale ou au plafond
- Avec stoppeur réglable
- Câble 3 x 1,5 mm
- Avec prise en caoutchouc

230 V, 15 m de câble
CHF 174.–
No de com. 811024

230 V, 25 m de câble
CHF 290.–
No de com. 820777

380 V, 20 m de câble, sans prise
CHF 299.–
No de com. 820825

Enrouleur de tuyaux

Enrouleur de tuyaux à air comprimé «roll master plus»

Enrouleur avec coque en plastique antichoc et patte de fixation murale orientable en acier peint.

- Enroulement automatique à ressort
- Système de blocage du tuyau à longueur désirée
- Tuyau en polyuréthane brillant
- Pression de service max.: 10 bar

Tuyau ∅ 6 mm
Longueur 12 m
CHF 166.–
No de com. 804250

Tuyau ∅ 8 mm
Longueur 9 m
CHF 166.–
No de com. 804200

Enroulement automatique à ressort!

Enrouleur de tuyaux à air comprimé «roll compact»

Enrouleur avec coque en plastique antichoc et patte de fixation murale orientable en acier peint.

- Enroulement automatique à ressort
- Système de blocage du tuyau à longueur désirée
- Tuyau en polyuréthane brillant
- Pression de service max.: 10 bar

Tuyau ∅ 8 mm
Longueur 12 m
CHF 199.–
No de com. 808075

Tuyau ∅ 10 mm
Longueur 8 m
CHF 199.–
No de com. 809010

Enroulement automatique à ressort!

Enrouleur de tuyaux à air comprimé «roll major plus»

Enrouleur avec coque en plastique antichoc et patte de fixation murale orientable en acier peint.

- Enroulement automatique à ressort
- Système de blocage du tuyau à longueur désirée
- Tuyau en polyuréthane brillant
- Pression de service max.: 15 bar

Tuyau ∅ 8 mm
Longueur 15 m
CHF 242.–
No de com. 821100

Tuyau ∅ 10 mm
Longueur 14 m + 1 m
CHF 276.–
No de com. 821300

Enroulement automatique à ressort!

Prix hors TVA.
Promotion valable jusqu'au 31 mars 2012.
Sous réserve de modifications.

24 mois de garantie

COMPUTERIZED SYSTEM

L'équipe Derendinger attend vos appels avec plaisir!

Aarau	062 834 43 10
Baden	056 203 42 10
Bâle	061 417 45 10
Bellinzona	091 822 31 10
Berne	031 917 46 10
Berthoud	034 447 50 10
Bülach	044 872 75 10
Cham	041 784 39 10
Coire	081 287 33 10
Delémont	032 421 37 10
Dietlikon	044 805 22 22
Fribourg	026 408 48 10
Genève	022 879 53 10
Jona	055 224 36 10
Langnau	062 749 44 10
Lausanne	021 637 61 10
Lugano	091 936 32 10
Luzern	041 317 55 10
Marin	032 756 47 10
Oensingen	062 388 52 10
Rüschlikon	044 704 58 10
Schaffhouse	052 644 57 10
Sion	027 329 83 10
Soleure	032 617 49 10
St-Gall	071 313 30 10
Thoune	033 439 73 10
Villeneuve	021 967 17 10
Weinfelden	071 626 41 10
Wil	071 929 72 10
Winterthur	052 244 38 10
Yverdon	024 468 16 10
Zurich Altstetten	044 439 56 10
Zurich Oerlikon	044 307 34 10

Derendinger SA
Knonauerstrasse 54, CH-6330 Cham

Derendinger